

|                             |   |               |                          |
|-----------------------------|---|---------------|--------------------------|
| المادة : جغرافيا            |  | إدارة تعليم   | المملكة العربية السعودية |
| الصف : ثالث ثانوي           |   | مدرسة         | وزارة التعليم            |
| اختبار الوحدة ٧ و ٨ الفصل ٢ |   | اسم الطالب/ة: |                          |

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

|  |                                     |                                    |  |    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|----|
| المنطقة التي يستمر فيها نمو النباتات طوال العام بسبب ثبات الحرارة    |                                     |                                    |  | ١  |
| (أ) المناطق الاستوائية   | (ب) المناطق القطبية                 | (ج) المناطق المعتدلة               | (د) المناطق الصحراوية الباردة          |    |
| يُعرف الإقليم المداري في البرازيل باسم:                              |                                     |                                    |  | ٢  |
| (أ) اللانوس  | (ب) السافانا                        | (ج) الكامبوس                       | (د) المانجروف                          |    |
| من المناطق التالية يظهر فيها الإقليم الموسمي                         |                                     |                                    |  | ٣  |
| (أ) شمال أوروبا  | (ب) جنوب غرب شبه الجزيرة العربية    | (ج) وسط أستراليا                   | (د) شمال أفريقيا                       |    |
| نسبة مساحة الصحاري من اليابس الكرة الأرضية تقريباً                   |                                     |                                    |  | ٤  |
| (أ) ربع اليابس   | (ب) ثلث اليابس                      | (ج) نصف اليابس                     | (د) ثلاثة أرباع اليابس                 |    |
| تمتد الصحاري الحارة في غرب القارات بين درجتي عرض:                    |                                     |                                    |  | ٥  |
| (أ) ١٨ و ٣٠ شمال خط الاستواء وجنوبه                                  | (ب) ٤٠ و ٦٠ شمال خط الاستواء وجنوبه | (ج) ٠ و ١٠ شمال خط الاستواء وجنوبه | (د) ٦٠ و ٩٠ شمال خط الاستواء وجنوبه    |    |
| الجهة المسؤولة حالياً عن تنمية الحياة الفطرية في المملكة             |                                     |                                    |  | ٦  |
| (أ) المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية                              | (ب) وزارة الشؤون البلدية والقروية   | (ج) هيئة المساحة الجيولوجية        | (د) المركز الوطني للأرصاد              |    |
| نوع الخرائط ذات المقياس الكبير المستخدمة لإظهار معالم المدن والأحياء |                                     |                                    |  | ٧  |
| (أ) الخرائط المليونية  | (ب) الخرائط الكدسترالية             | (ج) الخرائط الطبوغرافية            | (د) خرائط الأطالس                      |    |
| تُستخدم خطوط الكنتور لتوضيح ظواهر سطح الأرض الطبيعية بدقة في:        |                                     |                                    |  | ٨  |
| (أ) الخرائط الكدسترالية  | (ب) خرائط الأطالس                   | (ج) الخرائط المليونية              | (د) الخرائط الطبوغرافية                |    |
| الطريقة التي تمثل الانحدارات بخطوط قصيرة متقاربة تتجه مع الانحدار    |                                     |                                    |  | ٩  |
| (أ) خطوط الكنتور   | (ب) التظليل                         | (ج) خطوط الهاشور                   | (د) الألوان                            |    |
| الفرق الثابت في الارتفاع بين خطي كنتور متتاليين                      |                                     |                                    |  | ١٠ |
| (أ) المقياس الكنتوري   | (ب) الفاصل الكنتوري                 | (ج) المسافة الأفقية                | (د) درجة الانحدار                      |    |
| النطاق العرضي الأنسب لاستخدام المسقط المخروطي                        |                                     |                                    |  | ١١ |
| (أ) بين دائرتي العرض ٠ و ١٥ درجة                                     | (ب) بين دائرتي العرض ٣٠ و ٦٠ درجة   | (ج) بين دائرتي العرض ٧٠ و ٩٠ درجة  | (د) عند القطبين فقط                    |    |
| المناطق التي يفضل تمثيلها بالمسقط المستوي                            |                                     |                                    |  | ١٢ |
| (أ) المناطق الاستوائية   | (ب) العالم بأسره في خريطة واحدة     | (ج) الأقاليم القطبية               | (د) القارات ذات الامتداد العرضي الكبير |    |

تابع خلف الورقة

|    |   |                   |                     |
|----|---|-------------------|---------------------|
| ١٣ | لون المياه العميقة الصافية في الصور الفضائية  |                   |                     |
|    | (أ) اللون الأزرق الناصع   | (ب) اللون الرمادي | (ج) اللون البني     |
| ١٤ | ظهرت أول محاولة لنظم المعلومات الجغرافية في عام ١٩٦٤م في دولة:                          |                   |                     |
|    | (أ) الولايات المتحدة الأمريكية  | (ب) كندا          | (ج) المملكة المتحدة |
| ١٥ | الرمز المستخدم لتمثيل المعالم الخطية مثل الطرق وشبكات المياه في نظم المعلومات الجغرافية |                   |                     |
|    | (أ) النصوص  | (ب) النقاط        | (ج) الخطوط          |
|    |   |                   | (د) المضلعات        |

السؤال الثاني: ضع إشارة ( √ ) أمام الإجابة الصحيحة وإشارة ( × ) أمام الإجابة الخاطئة:

|    |  |
|----|--|
| ١  | يتميز الإقليم الاستوائي بكبر المدى الحراري اليومي وصغر المدى الحراري السنوي.                   |
| ٢  | تغطي حشائش السافانا حوالي ثلث مساحة قارة أفريقيا.  |
| ٣  | تمتاز حيوانات الإقليم المداري بالضخامة والسرعة لقلة كثافة الغطاء النباتي.                      |
| ٤  | تعتبر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة.             |
| ٥  | تقع محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.                     |
| ٦  | رئيس مجلس المحميات الملكية هو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان                 |
| ٧  | بدأ الإنسان رسم الخرائط في العصر الحديث فقط بعد اختراع الورق.                                  |
| ٨  | في مقياس الرسم ( ١ إلى ١٠٠,٠٠٠ )، السنتيمتر الواحد على الخريطة يساوي ١٠ كيلومترات على الطبيعة. |
| ٩  | خطوط الكنتور خطوط وهمية مغلقة لا تنتهي في نقطة محددة   |
| ١٠ | نظام تحديد المواقع العالمي GPS أداة ملاحية طورتها الولايات المتحدة للاستعمال العسكري           |
| ١١ | يتميز المسقط الأسطواني (مركبتور) بدقة الاتجاه مما يجعله مناسباً للملاحة                        |
| ١٢ | المستشعرات غير الفعالة هي التي تصدر أشعة لإضاءة الظواهر المدروسة                               |
| ١٣ | الخرائط أدق من الصور الجوية لأنها منقحة ومصححة من قبل المختصين                                 |
| ١٤ | مسقط الخريطة هو عملية نقل السطح المنحني للكورة الأرضية الى سطح مستو على الورق                  |
| ١٥ | تلتقط الصور الفضائية من الفضاء الخارجي بواسطة الأقمار الصناعية                                 |

انتهت الأسئلة

**رابط اختبار الفورمز**

[https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DZRkri6E9EC\\_qGdigAk1c8Mm0nUP\\_K\\_IajDYTMHH-3qBURFAyTjVCRIBOR00xUVg4V1BNVTc1UIZNSy4u&sharetoken=9q3flEqHKBIrUfYZHPxd](https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DZRkri6E9EC_qGdigAk1c8Mm0nUP_K_IajDYTMHH-3qBURFAyTjVCRIBOR00xUVg4V1BNVTc1UIZNSy4u&sharetoken=9q3flEqHKBIrUfYZHPxd)

|                             |   |               |                          |
|-----------------------------|---|---------------|--------------------------|
| المادة : جغرافيا            |  | إدارة تعليم   | المملكة العربية السعودية |
| الصف : ثالث ثانوي           |   | مدرسة         | وزارة التعليم            |
| اختبار الوحدة ٧ و ٨ الفصل ٢ |   | اسم الطالب/ة: |                          |

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

|  |                                    |                                     |   |    |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|----|
| المنطقة التي يستمر فيها نمو النباتات طوال العام بسبب ثبات الحرارة    |                                    |                                     |   | ١  |
| (د) المناطق الصحراوية الباردة  | (ج) المناطق المعتدلة               | (ب) المناطق القطبية                 | (أ) المناطق الاستوائية                  |    |
| يُعرف الإقليم المداري في البرازيل باسم:                              |                                    |                                     |   | ٢  |
| (د) المانجروف  | (ج) الكامبوس                       | (ب) السافانا                        | (أ) اللانوس                             |    |
| من المناطق التالية يظهر فيها الإقليم الموسمي                         |                                    |                                     |   | ٣  |
| (د) شمال أفريقيا   | (ج) وسط أستراليا                   | (ب) جنوب غرب شبه الجزيرة العربية    | (أ) شمال أوروبا                         |    |
| نسبة مساحة الصحاري من اليابس الكرة الأرضية تقريباً                   |                                    |                                     |   | ٤  |
| (د) ثلاثة أرباع اليابس   | (ج) نصف اليابس                     | (ب) ثلث اليابس                      | (أ) ربع اليابس                          |    |
| تمتد الصحاري الحارة في غرب القارات بين درجتي عرض:                    |                                    |                                     |   | ٥  |
| (د) ٦٠ و ٩٠ شمال خط الاستواء وجنوبه                                  | (ج) ٠ و ١٠ شمال خط الاستواء وجنوبه | (ب) ٤٠ و ٦٠ شمال خط الاستواء وجنوبه | (أ) ١٨ و ٣٠ شمال خط الاستواء وجنوبه     |    |
| الجهة المسؤولة حالياً عن تنمية الحياة الفطرية في المملكة             |                                    |                                     |   | ٦  |
| (د) المركز الوطني للأرصاد  | (ج) هيئة المساحة الجيولوجية        | (ب) وزارة الشؤون البلدية والقروية   | (أ) المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية |    |
| نوع الخرائط ذات المقياس الكبير المستخدمة لإظهار معالم المدن والأحياء |                                    |                                     |   | ٧  |
| (د) خرائط الأطالس  | (ج) الخرائط الطبوغرافية            | (ب) الخرائط الكدسترافية             | (أ) الخرائط المليونية                   |    |
| تُستخدم خطوط الكنتور لتوضيح ظواهر سطح الأرض الطبيعية بدقة في:        |                                    |                                     |   | ٨  |
| (د) الخرائط الطبوغرافية  | (ج) الخرائط المليونية              | (ب) خرائط الأطالس                   | (أ) الخرائط الكدسترافية                 |    |
| الطريقة التي تمثل الانحدارات بخطوط قصيرة متقاربة تتجه مع الانحدار    |                                    |                                     |   | ٩  |
| (د) الألوان  | (ج) خطوط الهاشور                   | (ب) التظليل                         | (أ) خطوط الكنتور                        |    |
| الفرق الثابت في الارتفاع بين خطي كنتور متتاليين                      |                                    |                                     |   | ١٠ |
| (د) درجة الانحدار  | (ج) المسافة الأفقية                | (ب) الفاصل الكنتوري                 | (أ) المقياس الكنتوري                    |    |
| النطاق العرضي الأنسب لاستخدام المسقط المخروطي                        |                                    |                                     |   | ١١ |
| (د) عند القطبين فقط  | (ج) بين دائرتي العرض ٧٠ و ٩٠ درجة  | (ب) بين دائرتي العرض ٣٠ و ٦٠ درجة   | (أ) بين دائرتي العرض ٠ و ١٥ درجة        |    |
| المناطق التي يفضل تمثيلها بالمسقط المستوي                            |                                    |                                     |   | ١٢ |
| (د) القارات ذات الامتداد العرضي الكبير                               | (ج) الأقاليم القطبية               | (ب) العالم بأسره في خريطة واحدة     | (أ) المناطق الاستوائية                  |    |

تابع خلف الورقة

|    |   |                                |                   |                     |                  |
|----|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| ١٣ | لون المياه العميقة الصافية في الصور الفضائية  | (أ) اللون الأزرق الناصع        | (ب) اللون الرمادي | (ج) اللون البني     | (د) اللون الأسود |
| ١٤ | ظهرت أول محاولة لنظم المعلومات الجغرافية في عام ١٩٦٤م في دولة:                          | (أ) الولايات المتحدة الأمريكية | (ب) كندا          | (ج) المملكة المتحدة | (د) فرنسا        |
| ١٥ | الرمز المستخدم لتمثيل المعالم الخطية مثل الطرق وشبكات المياه في نظم المعلومات الجغرافية | (أ) النصوص                     | (ب) النقاط        | (ج) الخطوط          | (د) المضلعات     |

السؤال الثاني: ضع إشارة ( √ ) أمام الإجابة الصحيحة وإشارة ( × ) أمام الإجابة الخاطئة:

|   |    |  |
|---|----|--|
| ✓ | ١  | يتميز الإقليم الاستوائي بكبر المدى الحراري اليومي وصغر المدى الحراري السنوي.                   |
| ✓ | ٢  | تغطي حشائش السافانا حوالي ثلث مساحة قارة أفريقيا.  |
| ✓ | ٣  | تمتاز حيوانات الإقليم المداري بالضخامة والسرعة لقلة كثافة الغطاء النباتي.                      |
| ✓ | ٤  | تعتبر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة.             |
| ✓ | ٥  | تقع محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.                     |
| ✓ | ٦  | رئيس مجلس المحميات الملكية هو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان                 |
| × | ٧  | بدأ الإنسان رسم الخرائط في العصر الحديث فقط بعد اختراع الورق.                                  |
| × | ٨  | في مقياس الرسم ( ١ إلى ١٠٠,٠٠٠ )، السنتيمتر الواحد على الخريطة يساوي ١٠ كيلومترات على الطبيعة. |
| ✓ | ٩  | خطوط الكنتور خطوط وهمية مغلقة لا تنتهي في نقطة محددة   |
| ✓ | ١٠ | نظام تحديد المواقع العالمي GPS أداة ملاحية طورتها الولايات المتحدة للاستعمال العسكري           |
| ✓ | ١١ | يتميز المسقط الأسطواني (مركيتور) بدقة الاتجاه مما يجعله مناسباً للملاحة                        |
| × | ١٢ | المستشعرات غير الفعالة هي التي تصدر أشعة لإضاءة الظواهر المدروسة                               |
| ✓ | ١٣ | الخرائط أدق من الصور الجوية لأنها منقحة ومصححة من قبل المختصين                                 |
| ✓ | ١٤ | مسقط الخريطة هو عملية نقل السطح المنحني للكورة الأرضية الى سطح مستو على الورق                  |
| ✓ | ١٥ | تلتقط الصور الفضائية من الفضاء الخارجي بواسطة الأقمار الصناعية                                 |

انتهت الأسئلة

رابط اختبار الفورمز

[https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DZRkri6E9EC\\_qGdigAk1c8Mm0nUP\\_K\\_lAjDYTMHH-3qBURFAyTjVCRIBOR00xUVg4V1BNVTc1UIZNSy4u&sharetoken=9q3flEqHKBIrUfYZHPxd](https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DZRkri6E9EC_qGdigAk1c8Mm0nUP_K_lAjDYTMHH-3qBURFAyTjVCRIBOR00xUVg4V1BNVTc1UIZNSy4u&sharetoken=9q3flEqHKBIrUfYZHPxd)