





تبسيط مادة الرياضيات

أول متوسط

الفصل الدراسي الثاني

إعداد: شريفة الزهراني



شكر وعرفان

اتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة الإبداع
مجموعة رفعة التي تضم نخبة
من المعلمين والمعلمات المبدعين والمبدعات
شكرا لكم
ولي الفخر بأن أكون أحد أعضاء هذه المجموعة المبدعة



مجموعة رفعة



مكتبة رفعة



قناة اول متوسط



الفصل الأول 

تطبيقات النسبة المئوية

تقدير النسبة المئوية

النسبة المئوية من عدد

التناسب المئوي

استراتيجية حل المسألة

تطبيقات على النسبة المئوية



تقدير النسبة المئوية

① إذا كانت النسبة المئوية أقل أو أكبر من ١٠٠

نقرب النسبة المئوية الى اقرب ١٠



$$\%٤٠ \approx \%٣٨ \text{ كبير}$$

$$\%٤٠ \approx \%٤٠$$

$$\%٥٠ \approx \%٥٢ \text{ صغير}$$

$$\%٥٠ \approx \%٥٠$$

$$\%٣٠٠ \approx \%٢٩٨ \text{ كبير}$$

$$\%٣٠٠ \approx \%٣٠٠$$

$$\%١٧٠ \approx \%١٧٤ \text{ صغير}$$

$$\%١٧٠ \approx \%١٧٠$$

جميع الامثلة نقرب نفس الطريقة اعلاه ثم يتم الحل بنفس طريقة الدرس السابق



تعيش بعض أنواع السلاحف ١٢٠ عامًا، ويعيش التمساح ٤٢٪ من هذه المدة، فكم عامًا يعيش التمساح على وجه التقريب؟

افعله

اصفار البسط تنحذف مع اصفار المقام ونضرب

$$\%٤٢ \approx ١٢٠ \times \%٤٠ \text{ بالتقريب} \leftarrow ١٢٠ \times \%٤٠ \approx ٤٨ \text{ تقريبا}$$

%١٧٤ من ٢٠٠

$$\%١٧٤ \text{ من } ٢٠٠ \approx ٢٠٠ \times \%١٧٤ \approx ٢٠٠ \times \%١٧ \approx ٢٠ \times ١٧ \approx ٣٤ \text{ تقريبا}$$



② إذا كانت النسبة المئوية أقل من ١

②

هناك نوعان

كسور اعتيادية بسطها اصغر من مقامها

كسور عشرية عددها الصحيح صفر

مثال $\frac{٤}{٥}$ ، $\frac{٤}{٧}$ جميعها تقريبها دائما ١٪

مثال ٢٥ ، ١٢٤ ، ٢٠

عند التقريب من الممكن نقرب النسبة المئوية وكذلك العدد الاخر اذا احتاج الى تقريب لتسهيل طريقة الحل

٢٥ ، ٠٪ من ٧٨٩

$$٢٥ \approx ٨٠$$

$\frac{١}{٣}$ ٪ من ٨٢

ملاحظة مهم: هناك خطوتين للحل

$$٨٢ \times \%١ \approx ٨٢ \times \frac{١}{١٠} \approx ٨ \text{ تقريبا}$$

نتبع الطريقة السابقة

$$٨٢ \times \%١ \approx ٨٢ \times \frac{١}{١٠} \approx ٨ \text{ تقريبا}$$

$$٨٢ \times ٨ \approx ٦٥٦ \text{ تقريبا}$$

نضرب الناتج في النسبة المئوية الاساسية بالسؤال

$$٨٢ \times \frac{١}{٣} \approx ٢٧ \text{ تقريبا}$$

$$\frac{١}{٣}$$



استراتيجية حل المسألة

تحديد معقوله الاجابه

معنى تحديد معقوله الاجابه سوف يضع بالسؤال بعض الاجابات وتكون مهمتي هو التأكد من الاجابه معقوله او لا

تحقق

احل

اخطط

افهم

يتم الحل بارب طرق

مثال

ادخار: يوفر أحمد ١١ ريالاً شهرياً. ما التقدير المنطقي للمبلغ الذي سيوفره بعد سنة؟ حوالي ١٠٠ ريال، أو ١٢٠ ريالاً، أو ١٦٠ ريالاً؟ وضح إجابتك.

نلاحظ هنا الاجابات المذكوره بالسؤال علينا ان نقوم بالتأكد اي اجابه معقوله

كلمه التقدير المنطقي بالسؤال استطيع هنا ان اقرب العدد ليسهل حله

١١ ريال $\approx$ ١٠ ريال

سنة $\Leftarrow$ ١٢ شهراً

$$\therefore ١٢٠ = ١٢ \times ١٠ \text{ ريالاً}$$

سيوفر في سنة ١٢٠ ريالاً وهذا هو التقدير المنطقي المقبول

مثال

تعليم: عدد طلاب مدرسة ٤٢٣ طالباً، يسكن ٦, ٥٧٪ منهم على بعد لا يزيد عن ٥ كلم من المدرسة. أعطِ تقديرًا منطقيًا لعدد الطلاب الذين يسكنون على بعد لا يزيد عن ٥ كلم من المدرسة؟ وضح إجابتك.

كلمه اعطي تقديرا هنا هي مفتاح الحل
استطيع ان اقرب كل الاعداد الموجوده
حتى يسهل لي الحل

افهم $\leftarrow$ فطط $\leftarrow$ ٤٢٣ $\approx$ ٤٠٠ $\leftarrow$ حل $\leftarrow$ ٦, ٥٧٪ من ٤٠٠ $\leftarrow$ التحقق $\leftarrow$ عدد الطلاب ٤٠٠

$$٦, ٥٧\% \approx ٦\% \quad \frac{٦}{١٠٠} \times ٤٠٠ \approx ٢٤ \quad \text{منهم } ٥\% \approx ٢٠$$

$$٦ \times ٤٠ \approx ٢٤٠ \text{ تقريباً}$$

$$\therefore ٦\% \approx ٢٤$$

بإضافة ٢٤



التناسب المئوي

التناسب المئوي هو

نسبه او كسر يقارن جزء من الكمية مع الكمية الكلية

النسبة المئوية المكافئة لها

$$\frac{\text{جزء}}{\text{كل}} = \frac{\text{النسبة المئوية}}{100}$$

$$\frac{\text{جزء}}{\text{كل}} = \frac{ن}{100}$$

تكتب النسبة بصيغة اخرى

رأينا نستخدم القانون $\frac{ن}{100} = \frac{ج}{ك}$ في كل الامثلة ولكن يجب قراءة السؤال بتمعن لمعرفة من الجزء المجهول

أوجد كل عدد فيما يلي، وقربه إلى أقرب عُشر:

اقتله

ما العدد الذي ٤٠٪ منه ٢٦؟

كلمه منه تساعدنا لمعرفة الجزء المجهول وهو الكل

$$ج = ٢٦ \quad ك = ؟ \quad ن = ٤٠\%$$

$$\frac{ج}{ك} = \frac{ن}{100}$$

$$\frac{٢٦}{ك} = \frac{٤٠}{100} \quad \text{ضرب تبادلي}$$

$$٢٦ \times ١٠٠ = ٤٠ \times ك$$

$$\frac{٢٦ \times 100}{40} = ك$$

$$ك = ٦٥$$

ما العدد الذي يساوي ٥٪ من ٦٠؟

كلمه من تساعدنا لمعرفة ان الجزء المجهول هو الجزء

$$ج = ؟ \quad ك = ٦٠ \quad ن = ٥\%$$

$$\frac{ج}{ك} = \frac{ن}{100}$$

$$\frac{ج}{60} = \frac{5}{100} \quad \text{ضرب تبادلي}$$

$$ج \times 100 = 5 \times 60$$

$$\frac{ج \times 100}{100} = \frac{300}{100}$$

$$ج = ٣$$

ما النسبة المئوية للعدد ٩ من ٤٠؟

هنا السؤال صريح والمطلوب هي النسبة المئوية وهي المجهول

$$ج = ٩ \quad ك = ٤٠ \quad ن = ؟$$

$$\frac{ج}{ك} = \frac{ن}{100}$$

$$\frac{9}{40} = \frac{ن}{100} \quad \text{ضرب تبادلي}$$

$$٩ \times 100 = ٤٠ \times ن$$

$$\frac{9 \times 100}{40} = ن$$

$$ن = \frac{90}{4}$$

$$ن = ٢٢,٥$$

$$ن = ٢٢,٥\%$$

صيغ الاسئلة الثلاثة السابقة هي المتكررة في الدرس كامل لذلك فإن الحلول تكون لجميع الاسئلة بنفس الطريقة السابقة وباستخدام نفس القانون مع الانتباه لطريقة السؤال حتى يتم معرفة المجهول



تطبيقات على النسبة المئوية

جميع حلول المسائل هنا بنفس الطريقة السابقة مع اختلاف بسيط نهايه الحل سوف يتم ذكره مع الامثله

افعله

زيارة تجمع

تخفيض او خصم طرح

كراسة بقيمة ٢,٩٥ ريال، ونسبة الزيادة ٥٪.

حقيبة بقيمة ١١٩,٥ ريالاً، ونسبة التخفيض ٢٠٪.

٥٪ من ٢,٩٥ ريال

$$\begin{array}{r} ٤٢ \\ ٢٩٥ \\ \times ٥ \\ \hline ١٤٧٥ \end{array}$$

تتحرك الفاصلة الى اليسار بعدد اصفار المقام عند القسمة

$$\frac{١٤,٧٥}{١٠٠} = \frac{٢,٩٥}{١} \times \frac{٥}{١٠٠}$$

$$١٤,٧٥ =$$

سعر الكراسي بعد الزيادة

$$= ١٤,٧٥ + ٢,٩٥$$

السعر الاصلي سعر الزيادة

عند جمع او طرح اي عدد لديه فواصل نراعي الاتي

$$\begin{array}{r} ٢,٩٥ \\ + ١٤,٧٥ \\ \hline ١٧,٧٥ \end{array}$$

وضع اصفار بالاماكن الخالية

النتائج بالتقريب = ١٧,٨ ريال

من الضروري وضع الفواصل فوق بعضها

٢٠٪ من ١١٩,٥ ريال

تتحرك الفاصلة الى اليسار بعدد اصفار المقام عند القسمة

$$\frac{٢٣٩٠}{١٠٠} = \frac{١١٩,٥}{١} \times \frac{٢٠}{١٠٠}$$

$$٢٣,٩ =$$

سعر الحقيبة بعد الخصم

$$= ٢٣,٩ - ١١٩,٥$$

السعر الاصلي سعر الخصم


نطرح

$$\begin{array}{r} ١١٩,٥ \\ - ٢٣,٩ \\ \hline ٩٥,٦ \end{array}$$

النتائج = ٩٥,٦ ريال

جميع المسائل بهذا الدرس تحل بنفس الطريقة مع الانتباه اذا تم ذكر زياده او ارتفاع نقوم بالجمع اما تخفيض او

خصم نقوم بالطرح



الفصل الثاني

الإحصاء والاحتمال

مقاييس النزعة المركزية

التمثيل بالنقاط

استعمال التمثيل البياني للتنبؤ

التمثيل بالأعمدة والمدرجات التكرارية

الحوادث والاحتمالات

استعمال التمثيل البياني

عد النواتج

مبدأ العد الأساسي

التمثيل بالنقاط




عدد الشقق في عدد من بنايات جدة


٣٨	٣٥	٤٠	٣٨	٦٠
٥٢	٣٦	٤١	٢٦	٤٦
٣٧	٣٧	٣٢	٣٣	٣٣
٣٢	٤٠	٣٦	٤٠	٤٦

إذا كانت البيانات موجودة في جدول نقوم بتمثيلها في خط الاعداد بحرف X والعدد المتكرر يتم تمثيله باضافه X فوق بعض كا الآتي


عدد الشقق في عدد من بنايات مدينة جدة



في هذا النوع من التمثيل يوجد عدة مصطلحات لهذه النقاط



مثال



٥- صف كيف يتغير المدى إذا أضيفت القيمة ٣ الى مجموعة البيانات.

نعم يتغير المدى لان اصغر قيمة كانت ٤ وعند اضافته ٣ تصبح اقل

قيمة ٣ لذلك عند حساب المدى سوف يتغير الناتج

$$١٧ = ٣ - ٢$$

١- التجمعات: ٦ ← ١٢

٢- الفجوات: ١٢ ← ٢٠

٣- القيم المتطرفة: ٢٠

٤- مدى البيانات: ٢٠ - ٤ = ١٦

مقاييس النزعة المركزية والمدى

مقاييس النزعة المركزية

المنوال

الوسيط

المتوسط الحسابي

١- ترتيب الاعداد من الاصغر الى الاكبر

او من الاكبر الى الاصغر

٢- اذا كانت البيانات فردية فإن الوسيط هو المنتصف

٣- اذا كانت البيانات زوجية نأخذ العددين

في المنتصف نجمعهم ونقسمهم على ٢

العدد المتكرر في البيانات

جمع البيانات
عدها

مثال

درجات			
التي يمتلكها بعض الطلاب. أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لهذه البيانات؟			
٢٦	٢٠	٢٤	٢٠
٢٦	٢٤	٢٤	٢٤
٢٤	٢٦	٢٩	٢٤

٢٤، ٢٦، ٢٩، ٢٤، ٢٦، ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٢٦، ٢٠، ٢٤، ٢٠

$$\text{المتوسط الحسابي: } \frac{\text{جمع البيانات}}{\text{عدها}} = \frac{291}{13} = \frac{24 + 26 + 29 + 24 + 26 + 24 + 24 + 24 + 26 + 20 + 24 + 20}{13} = 22,38$$

الوسيط: ترتيب البيانات

٢٩، ٢٦، ٢٦، ٢٦، ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٢٠، ٢٠

بما انه البيانات زوجية نجمع العددين الموجودين في المنتصف ونقسمهم على ٢

$$24 = \frac{48}{2} = \frac{24 + 24}{2}$$



المنوال: العدد ٢٤ لأنه الأكثر تكراراً

المدى: أكبر قيمة طرح أقل قيمة

$$9 = 29 - 20$$

اذا وجدت قيمة متطرفة في البيانات فإن المتوسط الحسابي لا يصلح لتمثيل البيانات بينما يصلح الوسيط والمنوال لتمثيلها بشكل افضل

ملحوظة مهمه

التمثيل بالأعمدة والمدرجات التكرارية


تعلمنا سابقا طريقه تمثيل البيانات بالنقاط ولكن هذه الطريقه غير كافيه حيث انها لا تظهر جميع البيانات الموجوده بالجدول لذلك سوف نتعرف في هذا الدرس طريقتين لعرض البيانات بشكل كامل

التمثيل بالأعمدة هو طريقة للمقارنة بين البيانات باستعمال الأعمدة.

مثال

الطلاب	عدد الصفحات
محمد	٩٠
خالد	٤٨
حسام	٤٥
فادي	٣٥
نواف	٢٥

قراءة: يبين الجدول المجاور عدد الصفحات التي قرأها خمسة طلاب من كتاب. مثل البيانات بالأعمدة.




نرسم خط افقي ونكتب فيه اسماء الطلاب
ونرسم خط رأسي ونضع فيه البيانات العددية

المدرج التكراري، نستعمل فيه الأعمدة لتمثيل تكرارات البيانات العددية المنظمة في فئات.

فئة بمعنى عددين يبتدي من الأول وينتهي بالثاني ونستخدم المدرج التكراري للتمثيل عن الفئات

اختر التمثيل المناسب (التمثيل بالأعمدة أو المدرج التكراري) لعرض ما يلي:

مثال



سوف نستخدم المدرج التكراري
لوجود بيانات على شكل فئات

الفئة	التكرار
٣٦-٣١	١
٤٢-٣٧	٤
٤٨-٤٣	٧
٥٤-٤٩	٥
٦٠-٥٥	٣


عند بدايه الرسم عن طريق التمثيل بالمدرج التكراري لابد ان
نتأكد ان رسم المدرج يبدأ بشكل ملاصق تماما للخط الرأسي

استعمال التمثيلات البيانية للتنبؤ


في هذا الدرس نقوم برسم خط في التمثيل البياني وهذا الخط يساعدنا في التنبؤ بأحداث مستقبلية

مثال

نلاحظ هنا ان اسماء تقرأ ١٢٠ صفحة في ٨ ايام لكي نعرف كم يوم تحتاج اسماء لتقرأ ١٥٠ نقوم بتوسيع الرسم واكمال رسم الخط المستقيم ومنها سوف نعرف كم يوم احتاجت للقراءة



(i) قراءة: قرأت أسماء كتابًا خلال عطلة الصيف، والتمثيل المجاور يبين الوقت الذي استغرقته في قراءة الكتاب. تنبأ بعدد الأيام التي تحتاج إليها أسماء لقراءة ١٥٠ صفحة من الكتاب.




نكمل رسم الخط المستقيم

نوصل خط بيته العدد ١٥٠ الى خط التنبؤ ثم الى عدد الايام



اسماء تحتاج الى ١٠ ايام لكي تكمل ١٥٠ صفحة



ليس فقط خط المستقيم يساعدنا للتوصل الى الحل كذلك شكل انتشار البيانات يرشدنا الى التنبؤ بالإجابة من خلال رسم خط مستقيم يتبع شكل الانتشار موضح بالجدول التالي


نلاحظ هنا انتشار البيانات بشكل متصاعد مما ساعدنا برسم خط مستقيم يمثل علاقته طردية

مثال

أرباح: يبين شكل الانتشار أدناه أرباح إحدى الشركات منذ عام ١٤٢٠هـ إلى ١٤٤٠هـ (بالملايين)، تنبأ بقيمة أرباح الشركة عام ١٤٤٤هـ.



أرباح: استعمل شكل الانتشار أعلاه للتنبؤ بأرباح الشركة عام ١٤٤٦هـ.



عند توسيع البيانات وكذلك زياده مد الخط المستقيم نلاحظ ان ارباح الشركة بالتنبؤ ١٧٢٠٠٠٠٠ تقريباً


استراتيجية حل المسألة استعمال التمثيل البياني



بعض الاسئلة يطلب ان يكون الحل باستعمال التمثيل البياني وبعضها يطلب منك ان تختار الاستراتيجية المناسبة مثل التخمين والتحقق او البحث عن نمط

حل المسألة مستعملا استراتيجية استعمال التمثيل البياني حل الآتي

افعله



للمرئين ٣ ، ٤ استعمال الجدول الذي يبين العلاقة بين درجات الحرارة السيليزية والفهرنهايتية.

درجات الحرارة	
السيليزية	الفهرنهايتية
٠	٣٢
١٠	٥٠
٢٠	٦٨
٣٠	٨٦
٤٠	١٠٤

مثل البيانات بيانياً.

جبر: ما العددان التاليان في النمط الآتي:

٨ ، ١٨ ، ٣٨ ، ٧٨ ، ١٠٠٠ ؟

٨ ، ١٨ ، ٣٨ ، ٧٨ ، ١٠٠٠

١٠+ ، ٢٠+ ، ٤٠+ ، ٨٠+ ، ١٦٠+

٨ ، ١٨ ، ٣٨ ، ٧٨ ، ١٥٨ ، ٣١٨

هنا نستخدم الاستراتيجية المناسبة للسؤال وهي البحث عن نمط

نلاحظ كل مرة يزداد الضعف لذلك سوف نكمل بتضعيف العدد للحصول على النتيجة

$$\begin{array}{r} ١٥٨ \\ ١٦٠+ \\ \hline ٣١٨ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٧٨ \\ ٨٠+ \\ \hline ١٥٨ \end{array}$$

$$١٤٤ = ١٢ \times ١٢$$

$$٢٢٥ = ١٥ \times ١٥$$

$$٢٨٩ = ١٧ \times ١٧$$

$$٣٢٤ = ١٨ \times ١٨$$

هنا نستخدم استراتيجية التخمين

افضل طريقه هو ان نبدأ بعددين ناتج ضربهم في خانه الاحاد يساوي ٤

نظرية الأعداد: ما العدد الذي إذا ضرب في نفسه كان الناتج ٣٢٤ ؟

العدد ١٨


الموارد والاحتمالات

تعريف الحادثة: نسبة عدد النواتج في الحادثة إلى العدد الكلي

نسبة بمعنى قسمه

$$\text{ح (حادثة)} = \frac{\text{عدد النواتج في الحادثة}}{\text{العدد الكلي للنواتج}}$$

مثال



عند رمي المكعب السابق، أوجد الاحتمالات التالية، واكتبها في أبسط صورة:
(أ) ح (عدد فردي) (ب) ح (٥ أو ٦) (ج) ح (عدد أولي)

النرد يوجد به ٣ اعداد فردية (١، ٣، ٥) و ٣ اعداد زوجية (٢، ٤، ٦)



نحسب احتمال ظهور عدد فردي باستخدام القانون اعلاه

ح (عدد فردي)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{\text{عدد الاعداد الفردية}}{\text{العدد الكلي للنرد}} = \frac{3}{6} = \frac{3 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{2}$$

نحسب احتماليه ظهور العددين ٥ او ٦

ح (٥ أو ٦)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{2}{6} = \frac{2 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{3}$$

العدد الاولي هو الذي يقبل القسمة على نفسه او الواحد


ح (عدد أولي)



$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد الكلي}} = \frac{3}{6} = \frac{3 \times 1}{3 \times 2} = \frac{1}{2}$$

كرات: وُضِعَ في كيس ٧ كرات زرقاء، و٥ كرات سوداء، و١٢ كرة حمراء، و٦ كرات برتقالية، ثم سُحِبَت كرة من الكيس بشكل عشوائي. أوجد الاحتمالات التالية، واكتبها في أبسط صورة:

٤ ح (سوداء) ٥ ح (حمراء أو برتقالية) ٦ ح (خضراء)
 ٧ ح (ليست زرقاء) ٨ ح (ليست حمراء ولا برتقالية) ٩ ح (ليست صفراء)



ح (سوداء)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد اجمالي}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

ح (حمراء أو برتقالية)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد اجمالي}} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$$

ح (خضراء)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد اجمالي}} = \frac{0}{20} = 0$$

لا يوجد لون اخضر بين الكرات

ح (ليست زرقاء)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد اجمالي}} = \frac{13}{20}$$

كل الكرات الا الزرقاء

ح (ليست حمراء ولا برتقالية)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد اجمالي}} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

كل الكرات الا الحمراء والبرتقالية

ح (ليست صفراء)

$$\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد اجمالي}} = \frac{20}{20} = 1$$

كل الكرات الا الصفراء وبالاساس لا يوجد صفراء لذلك نحسب جميع الكرات



عدد النواتج

فضاء العينة هو مجموعة كل النواتج الممكنة في تجربة احتمالية.

نستخدم الجداول او الرسم الشجري لتوضيح النواتج


مثال

حقائب: ينتج مصنع نوعين من حقائب السفر أ ، ب . وبألوان مختلفة، هي: الأسود والبني والأزرق. أوجد فضاء العينة لجميع النواتج الممكنة.

الجدول

النواتج الممكنة		
أ - أسود	أسود	أ
أ - بني	بني	أ
أ - أزرق	أزرق	أ
ب - أسود	أسود	ب
ب - بني	بني	ب
ب - أزرق	أزرق	ب

الرسم الشجري




$$٦ = ٣ \times ٢ \text{ نتائج}$$

عدد الشنط مضروب في عدد الالوان

التحقق من الحل

استعمل جدولاً أو رسماً شجرياً لإيجاد فضاء العينة
شراء حذاء أسود أو بني متوفر بمقاسات ٤١، ٤٢، ٤٣.

الرسم الشجري



$$٤ - أسود - ٤١$$

$$١ - بني - ٤١$$

$$٥ - أسود - ٤٢$$

$$٢ - بني - ٤٢$$

$$٦ - أسود - ٤٣$$

$$٣ - بني - ٤٣$$

$$٦ = ٣ \times ٢ \text{ نتائج}$$

التحقق من الحل

مبدأ العد الأساسي

'مبدأ العد الأساسي' يمكن استعمال عملية الضرب لإيجاد عدد نواتج فضاء العينة الممكنة بدلا من الرسم الشجري.

استخدام طريقه مبدأ العد هي طريقة مختصرة لمعرفة نتائج فضاء العينة اذا لم يطلب مني الرسم الشجري او الجدول فقط النتائج

افعله

احسب عدد النواتج الممكنة عند اختيار حذاء إذا توافر 4 ألوان، و 3 مقاسات مختلفة منه.

المقاسات الألوان

↓ ↓

$$4 \times 3 = 12 \text{ نتيجة}$$

رمي قطعة نقود ثلاث مرات.

قطعه النقود يوجد بها وجهين

رُميت ثلاث مرات

الرمية الاولى الرمية الثانية الرمية الثالثة

↓ ↓ ↓

$$2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ نتائج}$$

اختيار شطيرة وكوب عصير عشوائياً، على فرض أن هناك 4 أنواع من الشطائر و 3 أنواع عصير.

الشطائر العصير

↓ ↓

$$4 \times 3 = 12 \text{ نتيجة}$$

اختيار شهر من أشهر السنة ويوم من أيام الأسبوع.

اشهر السنة ايام الاسبوع

↓ ↓

$$12 \times 7 = 84 \text{ نتيجة}$$

رمي مكعب أرقام، وقطعتي نقود.

مكعب الارقام قطعة نقود قطعة نقود

↓ ↓ ↓

$$6 \times 2 \times 2 = 24 \text{ نتيجة}$$



الفصل الثالث

الهندسة : المضلعات

الزوايا المتتامة والمتكاملة

العلاقات بين الزوايا

المثلثات

التمثيل بالقطاعات الدائرية


الأشكال الرباعية

استراتيجية حل المسألة


التبليط والمضلعات

الأشكال المتشابهة

العلاقات بين الزوايا



الرأس هو النقطة التي يلتقي فيها الضلعان.




الزاوية لها ضلعان يشتركان في نقطة، وتُقاس بوحدة تسمى الدرجة.

مفهوم أساسي

أنواع الزوايا


زاوية مستقيمة




زاوية منفرجة



زاوية حادة



زاوية قائمة



سم كل زاوية مما يأتي بأربع طرائق، ثم صنفها إلى زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو منفرجة.

مثال

رمز الزوايا لا بد أن يكون بالمنتصف


لتسمية الزاوية باستعمال الرأس ب، ونقطة من كل ضلع > أ ب ج ، > ج ب أ

> ب

> ٤

لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط

لتسمية الزاوية باستعمال الرقم فقط



لتسمية الزاوية باستعمال الرأس ب، ونقطة من كل ضلع > في د ، > د ي ف

> ي

> ٥

لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط

لتسمية الزاوية باستعمال الرقم فقط




لتسمية الزاوية باستعمال الرأس ب، ونقطة من كل ضلع > ص ط ز ، > ز ط ص

> ط


> ٦

لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط

لتسمية الزاوية باستعمال الرقم فقط



متقابلتيه بالرأس




$$1 \angle = 3 \angle$$

$$2 \angle = 4 \angle$$

الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما الزاويتان غير المتجاورتين الناتجتان عن تقاطع مستقيمين.

متجاورتيه



$$1 \angle = 5 \angle$$

تكون الزاويتان متجاورتين إذا كان لهما رأس مشترك، وضلع مشترك، وكانتا غير متداخلتين.

مثال

صنّف كل زوج من الزوايا فيما يأتي إلى متجاورتين، أو متقابلتين بالرأس، أو غير ذلك.

متقابلتيه بالرأس

$$2 \angle \text{ و } 5 \angle$$

متجاورتيه

$$5 \angle \text{ و } 6 \angle$$

غير ذلك

$$4 \angle \text{ و } 6 \angle$$

متجاورتيه


$$3 \angle \text{ و } 4 \angle$$

غير ذلك

$$1 \angle \text{ و } 3 \angle$$

متقابلتيه بالرأس


$$1 \angle \text{ و } 4 \angle$$






الزوايا المتتامّة والمتكاملة

إن الزاويتين متتامتان إذا كان مجموع قياسهما يساوي 90° .



إن الزاويتين متكاملتان إذا كان مجموع قياسهما يساوي 180° .



حدّد ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا الآتية متكاملة، أو متتامّة، أو غير ذلك:



نجمع الاعداد الموجوده بالزاويه

$$90 = 67 + 23$$


∴ زاويه متتامّة

$$180 = 40 + 130$$

∴ زاويه متكامله

إيجاد قياس الزاوية المجهولة

مثال



من الشكل نعلم بأن الزاويه متكامله ولدينا معلومه سابقه ان الزاويه المتكامله قياسها 180

نطرح 180 من الزاويه المعطاه في السؤال

$$180 = 40 - 130$$

ناتج الطرح هو الزاويه المجهوله

$$130 = س$$


من الشكل نعلم بأن الزاويه متتامّة ولدينا معلومه سابقه ان الزاويه المتكامله قياسها 90

نطرح 90 من الزاويه المعطاه بالسؤال

$$90 = 30 - 50$$

ناتج الطرح هو الزاويه المجهوله

$$50 = س$$





التمثيل بالقطاعات الدائرية



الدائرة تتكون من ٣٦٠°

القطاعات الدائرية تعرض البيانات على شكل اجزاء من الكل

إذا كانت البيانات المعطاة اعداد

إذا كانت البيانات المعطاه نسب مئوية

اصغله

الميداليات العربية في الأولمبياد	
النوع	العدد
ذهبية	٢٢
فضية	٢١
برونزية	٤٠

(١) **مسابقات:** يبين الجدول المجاور عدد الميداليات التي أحرزتها الدول العربية منذ عام ١٩٢٨م حتى عام ٢٠٠٨م في الأولمبياد. مثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.

مكونات الغلاف الجوي	
النسبة	العنصر
٧٨%	نيتروجين
٢١%	أوكسجين
١%	غير ذلك

(٢) **علوم:** يبين الجدول المجاور نسب مكونات الغلاف الجوي للأرض. مثل البيانات بالقطاعات الدائرية.

نحسب العدد الكلي للميداليات العربية في الاولمبياد

$$٨٣ = ٤٠ + ٢١ + ٢٢$$

نحسب الان نسبه كل نوع وذلك بكتابتها على صوره كسر عشري

$$\frac{٢٢}{٨٣} = ٠,٢٦٥ \approx ٢٧\% \quad \text{ذهبيه}$$

$$\frac{٢١}{٨٣} = ٠,٢٥٣ \approx ٢٥\% \quad \text{فضيه}$$


$$\frac{٤٠}{٨٣} = ٠,٤٨١ \approx ٤٨\% \quad \text{برونزيه}$$

الآن نضرب الناتج في ٣٦٠

$$٩٧,٢ = ٣٦٠ \times ٠,٢٧$$

$$٩٠ = ٣٦٠ \times ٠,٢٥$$

$$١٧٢,٨ = ٣٦٠ \times ٠,٤٨$$



بما ان الدائره تتكون من ٣٦٠ فإن كل النسب نضربها في ٣٦٠

$$٢٨١ \approx ٢٨٠,٨ = \frac{٢٨٠,٨}{١٠٠} = ٣٦٠ \times \frac{٧٨}{١٠٠} = ٧٨\%$$

$$٧٦ \approx ٧٥,٦ = \frac{٧٥,٦}{١٠٠} = ٣٦٠ \times \frac{٢١}{١٠٠} = ٢١\%$$

$$٤ \approx ٣,٦ = \frac{٣,٦}{١٠٠} = ٣٦٠ \times \frac{١}{١٠٠} = ١\%$$

نجمع الناتج بعد التقريب ولا بد ان يساوي ٣٦٠ او اقل منها
بواحد او اكثر منها بواحد

$$٣٦١ = ٤ + ٧٦ + ٢٨١$$


للتأكد فقط من صحه الحل

الان نرسم دائرة لتمثيل مكونات الغلاف الجوي بالدرجات



نرسم نصف قطر ثم نستخدم المنقلة ونضعها على نصف القطر ونحسب الدرجات الناتجه لنا

المثلثات



المثلث هو شكل ذو ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ويُرمز له بالرمز Δ ، وهناك علاقة تربط بين زواياه.

مفهوم أساسي

مجموع زوايا المثلث

التعبير اللفظي: مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180° . النموذج:

الرموز: $س + ص + ع = 180^\circ$



نعلم ان مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180°

ايجاد قياس الزاوية المجهولة

افعله

$$س + ٦١ + ٧٥ = 180 \quad \text{أو} \quad 180 = ٦١ + ٧٥ + س$$

$$٦١ + ٧٥ =$$

$$١٣٦ =$$


$$180 = ١٣٦ + س$$

معادله جمع ذات خطوه واحده

$$س = 180 - ١٣٦$$

$$س = ٤٤$$

أوجد قيمة س في كل مما يأتي:



صنّف المثلث المشار إليه في كل من الأشكال الآتية من حيث الزوايا والأضلاع:

تصنيف المثلثات باستعمال الزوايا

قياس الزاوية أكبره 90°



زاوية منفرجة واحدة
مثلث منفرج الزاوية

قياس الزاوية يساوي 90°



زاوية قائمة واحدة
مثلث قائم الزاوية

قياس الزاوية اقله 90°



جميع الزوايا حادة
مثلث حاد الزوايا

تصنيف المثلثات باستعمال الأضلاع



٣ أضلاع متطابقة

مثلث متطابق الأضلاع



على الأقل ضلعان متطابقان



لا يوجد أضلاع متطابقة

مثلث مختلف الأضلاع

حاد الزوايا

متطابق الأضلاع

مه حيث الزوايا

مه حيث الأضلاع



قائم الزاوية

متطابق الضلعين

مه حيث الزوايا

مه حيث الأضلاع



مه حيث الزوايا حاد الزوايا

مه حيث الأضلاع متطابق الأضلاع



قائم الزاوية

مختلف الأضلاع

مه حيث الزوايا

مه حيث الأضلاع



استراتيجية حل المسألة

' باستخدام استراتيجية التبرير المنطقي

افعله

هندسة: ارسم عدة مثلثات مختلفة الأضلاع، ثم قس زواياها. ما الذي تلاحظه حول قياسات زوايا المثلث مختلف الأضلاع؟

من خلال التبرير المنطقي نلاحظ ان الزوايا في المثلث المختلف الاضلاع كذلك مختلفه



أرقام اللوحات: يتكون رقم لوحة سيارة من الأعداد الأربعة التالية: ٥، ٨، ٣، ٢. إذا كان رقم اللوحة فرديًا، ويقبل القسمة على ٣، والرقمان اللذان في المنتصف يكونان عددًا مربعًا، فما رقم لوحة سيارته؟

معنى ذلك انه العدد الاول من اللوحة لابد ان يكون فردي ويقبل القسمة على ٣

اذا كان رقم اللوحة فرديا ويقبل القسمة على ٣

٨ و ٢ ليست فرديه ٥ فردي ولا يقبل القسمة على ٣ ٣ فردي ويقبل القسمة على ٣

∴ العدد الاول ٣

الرقمان اللذان في المنتصف يكونان عددا مربعا بمعنى عدد ينتج بعد ضرب عددين متساويين

الاعداد المتبقية ٢، ٥، ٨

∴ العدد الثاني والثالث ٢٥

والعدد المتبقي ٨ وهو الرابع

8253	KSA
٨٢٥٣	

رقم اللوحة

لا يوجد منه ضمنه الاعداد المتبقية	١ = ١ × ١
لا يوجد منه ضمنه الاعداد المتبقية	٤ = ٢ × ٢
لا يوجد منه ضمنه الاعداد المتبقية	٩ = ٣ × ٣
لا يوجد منه ضمنه الاعداد المتبقية	١٦ = ٤ × ٤
يوجد منه ضمنه الاعداد المتبقية	٢٥ = ٥ × ٥


بالتجربة




الاشكال الرباعية

الشكل الرباعي: هو شكل مغلق يتكون من أربعة أضلاع وأربع زوايا، ويُسمى بحسب أضلاعه وزواياه.

افعله



صنّف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه:



كل ضلعين متوازيين متطابقين

جميع الاضلاع فيه مختلفة

يوجد به زوايا قائمة

ولا يوجد زوايا متطابقة

وكل ضلعين فيه متطابقين

متوازي اضلاع

شكل رباعي

مستطيل

إيجاد القياس المجهول

مثال




(ج) جبر: أوجد قيمة س في الشكل الرباعي المجاور.

زوايا الشكل الرباعي

التعبير اللفظي: مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي ٣٦٠°.

الرموز: $س + ص + ع + ل = ٣٦٠°$

النموذج:



معلومه سابقه : مجموع قياسات المثلث ١٨٠°

اما الشكل الرباعي ٣٦٠°


طريقه اخرى

$$\begin{aligned}
 ٣٦٠ &= ٥٠ + ١٥٧ + ٤٨ + س \\
 ٣٦٠ &= ٢٦٠ + س \\
 ٣٦٠ - ٢٦٠ &= س \\
 ١٠٠ &= س
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ٣٦٠ - ٤٨ - ١٥٧ - ٥٠ &= س \text{ أو } س \\
 ٣٦٠ - ٢٠٥ &= س \\
 ١٥٥ &= س \\
 ١٠٠ &= س
 \end{aligned}$$

الأشكال المتشابهة

تُسمى الأشكال التي لها الشكل نفسه، وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه **أشكالاً متشابهة**.



اضلاع متناظرة

أب و د هـ ، ب ج و هـ و ، أ ج و د و

زوايا متناظرة

ب و د هـ ، ج و هـ و ، أ و د و


٢ - زواياهم المتناظرة متطابقة

١ - اضلاعهم المتناظرة متناسبة

نقول عن شكلين انهما متشابهين اذا كان

مثال لدراسه كيف تكون الاضلاع المتناظرة متناسبة

مثال



من خلال النظر يتضح لنا ان كل الزوايا الموجوده بالرسم متطابقه وقياسها ٩٠ لذلك نحتاج لدراسه الاضلاع المتناظرة المتناسبه مع الشكل الاساسي

$$12 \neq 16$$

$$\frac{7}{2} \neq \frac{4}{3}$$



الضلع الاساسي

نظيرة في الشكل الآخر

و ز ح هـ

$$36 = 36$$

$$\frac{7}{9} \neq \frac{4}{7}$$



الضلع الاساسي

نظيرة في الشكل الآخر

ك ل م ط

$$12 \neq 36$$

$$\frac{7}{8} \neq \frac{4}{7}$$



الضلع الاساسي

نظيرة في الشكل الآخر

س ع ف ن


المستطيل أ د ج ب يشابه المستطيل ك ل م ط



إيجاد قياسات الأضلاع في المثلثات المتشابهة

مثال

لايجاد اي ضلع مجهول نوجد تناسب بين كل ضلعين متناظرين



نلاحظ ان

الضلع ت ب و ك ل متناظرين

الضلع ت د و ك و متناظرين

ومنها نعمل تناسب لايجاد الضلع المجهول

$$\frac{ت ب}{ك ل} = \frac{ت د}{ك و}$$

الضرب التبادلي

$$\frac{30}{6} = \frac{s}{10}$$

$$30 \times 6 = s \times 10$$

$$s = \frac{196}{28}$$

$$s = 7$$

الضلع و ص و ب ج متناظرين

الضلع ع ص و د ج متناظرين

ومنها نعمل تناسب لايجاد الضلع المجهول

$$\frac{و ص}{ب ج} = \frac{ع ص}{د ج}$$

الضرب التبادلي

$$\frac{28}{14} = \frac{s}{14}$$

$$28 \times 14 = s \times 14$$

$$s = \frac{196}{28}$$

$$s = 7$$



التبليط والمضلعات

المضلع هو شكل مغلق مكون من ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر، لا يتقاطع بعضها مع بعض.

ليست مضلعات	مضلعات
• أشكال بأضلاع متقاطعة بعضها مع بعض. • أشكال غير مغلقة. • أشكال منحنية.	• تُسمى القطع المستقيمة أضلاعاً. • نلتقي الأضلاع عند الأطراف. • تُسمى نقاط الالتقاء رؤوساً.


يمكن تصنيف المضلع بحسب عدد أضلاعه.						
التعبير اللفظي	خماسي	سداسي	سباعي	ثمانى	تساعي	عشارى
عدد الأضلاع	5	6	7	8	9	10
النماذج						

المضلع المنتظم هو مضلع جميع أضلاعه متطابقة، وكذلك زواياه. المثلثات المتطابقة الأضلاع والمربعات أمثلة على المضلعات المنتظمة.

قياسات زوايا المضلع

مثال

أوجد قياس الزاوية في كل من المضلعين الآتيين، وقربه إلى أقرب عُشر:
④ سداسي منتظم.



مضلع منتظم

الحل بطريقتين اما باستخدام القانون او بتقسيم الشكل الى مثلثات

باستخدام القانون

بطريقه التقسيم الى مثلثات

① مجموع قياسات الزوايا لمضلع منتظم

$$180 \times (n - 2)$$

② قياس كل زاوية في المضلع المنتظم

$$\frac{180 \times (n - 2)}{n}$$

ن = عدد الأضلاع

عدد الأضلاع 6

$$① \quad 720 = 180 \times 4 = 180 \times (6 - 2) = 180 \times (n - 2)$$

$$② \quad 120 = \frac{720}{6} = \frac{180 \times (n - 2)}{n}$$

ظهر لنا اربع مثلثات ونحن لدينا معلومه سابقه ان قياس زوايا المثلث 180

نجمعهم ونقسمهم على عدد الزوايا

$$720 = 180 + 180 + 180 + 180$$

الزوايا عددها 6

$$120 = \frac{720}{6} = \text{قياس الزاويه الواحده}$$

الفصل الرابع

الأشكال الثنائية

الأبعاد والثلاثية الأبعاد

محيط الدائرة

مساحة المثلث وشبه المنحرف

استراتيجية حل المسألة

مساحة الدائرة

الأشكال الثلاثية الأبعاد

مساحة الأشكال المركبة

حجم المنشور

حجم الاسطوانة

مساحة المثلث وشبه المنحرف


مفهوم أساسي

مساحة شبه المنحرف

النموذج:

التعبير اللفظي: مساحة شبه المنحرف تساوي نصف

حاصل ضرب مجموع قاعدتيه في ارتفاعه.



الرموز: $م = \frac{1}{2} ع (ق1 + ق2)$


مفهوم أساسي

مساحة المثلث

النموذج:

التعبير اللفظي: مساحة المثلث (م) تساوي نصف

ناتج ضرب طول القاعدة في الارتفاع.




الرموز: $م = \frac{1}{2} ق ع$

مثال

م $\square = \frac{1}{2} (قاعده 1 + قاعده 2) \times الارتفاع$

احسب مساحة شبه المنحرف فيما يلي، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر.



م $\square = \frac{1}{2} (ق1 + ق2) \times ع$

$4 \times (2,5 + 4,8) \times \frac{1}{2} =$

$4 \times 7,3 \times \frac{1}{2} =$

$2 \times 7,3 \times 1 =$


$= 14,6 م^2$

$\begin{array}{r} 2,5 \\ + 4,8 \\ \hline 7,3 \end{array}$

$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7,3 \\ \hline 14,6 \end{array}$

م $\triangle = \frac{1}{2} قاعده \times الارتفاع$

احسب مساحة كل من المثلثين الآتيين، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر:



م $\triangle = \frac{1}{2} ق \times ع$

$11 \times 14 \times \frac{1}{2} =$

$11 \times 7 \times 1 =$

$= 77 م^2$



محيط الدائرة




محيط الدائرة

مفهوم أساسي

التعبير اللفظي: محيط الدائرة «مح» يساوي ناتج ضرب قطرها «ق» في «ط».
أو يساوي مثلي ناتج ضرب نصف قطرها «نق» في «ط».

الرموز: مح = ط ق أو مح = ٢ ط نق

تعرف الدائرة بأنها مجموعة النقاط في المستوى، التي لها نفس البعد عن نقطة معلومة تسمى **المركز**.



$$\pi \approx 3,14 \text{ أو } \frac{22}{7}$$

محيط الدائرة = π ط نق

مثال

احسب محيط كل دائرة مما يلي مقرباً إلى أقرب عشر (ط $\approx 3,14$ أو ط $\approx \frac{22}{7}$)



$$\text{مح} = \pi \text{ ط نق}$$

$$= 3,14 \times 5$$

$$= 15,7$$

$$= 15,7 \text{ سم}$$


$$\text{مح} = \pi \text{ ط نق}$$

أو

$$= 7 \times 3,14 \times 2 = 43,96$$

$$= 2 \times 2 \times 3,14 = 25,12$$

$$= 2 \times 2 \times 3,14 = 25,12$$





مساحة الدائرة

مساحة الدائرة

مفهوم أساسي

التعبير اللفظي: مساحة الدائرة تساوي ناتج ضرب ط في مربع نصف القطر.

النموذج:



الرموز: $m = \pi$ ط نق²

مثال

مساحة الدائرة = $\pi \times (\text{نصف القطر})^2$

احسب مساحة كلٍّ من الدوائر الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر:



$m = \pi \times \text{نق}^2$

$0 \times 3,14 =$

$20 \times 3,14 =$


$= 62,8 \text{ سم}^2$

$m = \pi \times \text{نق}^2$

$4 \times 3,14 =$

$16 \times 3,14 =$


$= 50,24 \text{ سم}^2$



الوحدة في المساحة مربعة

Handwritten multiplication:


$$\begin{array}{r} 314 \\ 16 \times \\ \hline 1884 \\ 3140 + \\ \hline 5024 \end{array}$$



استراتيجية حل المسألة

باستخدام استراتيجية حل مسألة أبسط

قام سالمٌ بلصاق ورق جدران على أحد جدران منزله. ما مساحة ورق الجدران الذي استعمله؟



الشكل مستطيل لذلك نستخدم قانون المستطيل

مساحة النافذة = الطول × العرض

$$1 \times 2 =$$

$$2 \text{ م}^2 =$$

نلاحظ ان بالمنتصف نافذة

بشكل مستطيل لم

يستخدم فيها ورق جدران

مساحة = الطول × العرض

$$3,5 \times 4 =$$

$$14 \text{ م}^2 =$$

$$\text{مساحه ورق الجدران} = 14 - 2 = 12 \text{ م}^2$$

١٤٧٢١٤٦١٠ ≈ ١٥٠٠٠٠٠ كلم²

$$3\% = \frac{3}{100} \times 1500000 = 45000 \text{ كلم}^2$$

$$2\% = \frac{2}{100} \times 1500000 = 30000 \text{ كلم}^2$$

$$10\% = \frac{10}{100} \times 1500000 = 150000 \text{ كلم}^2$$

$$12\% = \frac{12}{100} \times 1500000 = 180000 \text{ كلم}^2$$

$$9\% = \frac{9}{100} \times 1500000 = 135000 \text{ كلم}^2$$

$$7\% = \frac{7}{100} \times 1500000 = 105000 \text{ كلم}^2$$

جغرافيا: يبين الجدول أدناه النسبة المئوية لمساحة كل قارة من مساحة اليابسة. إذا كانت مساحة اليابسة ١٤٧٢١٤٦١٠ كلم²، فاحسب المساحة التقريبية لكل قارة.

القارة	النسبة
آسيا	٣٠٪
إفريقيا	٢٠,٢٪
أمريكا الشمالية	١٦,٥٪
أمريكا الجنوبية	١٢٪
القارة القطبية	٨,٩٪
أوروبا	٦,٧٪
أستراليا	٥,٣٪



مساحة الأشكال المركبة

الشكل المركب هو شكل مكوّن من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية الأبعاد.



$$\text{مساحة نصف الدائرة} = \frac{1}{2} \times \pi \times r^2$$

$$\text{مساحة} \Delta = \frac{1}{2} \times (ق + ق) \times ع$$



$$\text{مساحة} \Delta = \frac{1}{2} \times ق \times ع$$

$$\text{مساحة} \square = ل \times ض$$

نحسب مساحة كل شكل على حده ثم نجمع النواتج ويكون هو مساحة الشكل المركب

احسب مساحة كل من الأشكال الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

مثال



$$\text{م} \square = ل \times ض$$

$$\text{م} \square = ١٥ \times ٦ = ٩٠ \text{ سم}^2$$

$$\text{م} \Delta = \frac{1}{2} \times \pi \times r^2 = \frac{1}{2} \times ٣,١٤ \times ٩ = ١٤,١٣ \text{ سم}^2$$

$$\text{م} \Delta = \frac{٢٨,٢٦}{٢} = ١٤,١٣ \text{ سم}^2$$

$$\text{م} \square + \text{م} \Delta = ٩٠ + ١٤,١٣ = ١٠٤,١٣ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة الشكل} = ١٠٤,١٣ \text{ سم}^2$$

$$\text{م} \square = ل \times ض$$


$$\text{م} \square = ١٤ \times ٤ = ٥٦ \text{ م}^2$$

$$\text{م} \square = ٨ \times ٧ = ٥٦ \text{ م}^2$$


$$\text{م} \square + \text{م} \square = ٥٦ + ٥٦ = ١١٢ \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الشكل} = ١١٢ \text{ م}^2$$

الأشكال الثلاثية الأبعاد







الشكل الثلاثي الأبعاد هو شكل له طول وعرض وعمق (أو ارتفاع).



منشور ثلاثي




منشور رباعي



- له على الأقل ثلاثة أوجه جانبية كل منها متوازي أضلاع.
- يُسمى الوجهان العلوي والسفلي **قاعدتا** المنشور، وهما مضلعان متطابقان ومتوازيان.
- يسمى المنشور بناءً على شكل قاعدته.

هرم ثلاثي

هرم رباعي




- له على الأقل ثلاثة أوجه جانبية مثلثة الشكل.
- له قاعدة واحدة عبارة عن مضلع.
- يسمى الهرم بناءً على شكل قاعدته.

المخروط والأسطوانة والكرة


- له قاعدة واحدة فقط.
- القاعدة عبارة عن دائرة.
- له رأس واحد.

المخروط



- لها قاعدتان فقط.
- القاعدتان عبارة عن دائرتين متطابقتين.
- ليس لها رؤوس أو أحرف.

الأسطوانة



- "تبعد جميع النقاط على الكرة المسافة نفسها عن المركز."
- لا يوجد لها أوجه أو قواعد أو أحرف أو رؤوس.

الكرة




مثال

حدّد شكل قاعدة كلّ مما يأتي، ثمّ صنّفه:



(ب)



(ا)



أسطوانة



هرم رباعي




رسم الأشكال الثلاثية الأبعاد




ارسم المنظر العلوي والجانبى والأمامى للشكلين أدناه:


(ب)



الأمامى




الجانبى




العلوي


(أ)



الأمامى



الجانبى



العلوي

ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المناظر المعطاة.


أمام



جانب



أعلى






حجم المنشور

مساحة المستطيل = $ل \times ض$
 مساحة المربع = $ل \times ل$
 مساحة المثلث = $ق \times ع \times \frac{1}{2}$

مفهوم أساسي

حجم المنشور


النماذج :




التعبير اللفظي: حجم المنشور (ح) هو ناتج ضرب مساحة القاعدة (م) في الارتفاع (ع).

$$ح = م \times ع$$

الرموز:



إذا كانت القاعدة مثلثة



إذا كانت القاعدة مربعة أو مستطيلة

حجم المنشور = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع

$$ح = م \times ع$$

$$ح = ق \times ع \times \frac{1}{2}$$


حجم المنشور = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع

$$ح = م \times ع$$

$$ح = ل \times ض \times ع$$

احسب حجم كل منشور مما يأتي، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر:

مثال




$$ح = م \times ع$$

$$ح = ق \times ع \times \frac{1}{2}$$

$$ح = 11 \times 9 \times 8 \times \frac{1}{2}$$

$$ح = 396 \text{ سم}^3$$

وحدة الحجم مكعبة
وحدة المساحة مربعة



$$ح = م \times ع$$

$$ح = ل \times ض \times ع$$

$$ح = 11 \times 4 \times 5$$

$$ح = 220 \text{ دسم}^3$$

حجم الأسطوانة



مفهوم أساسي	حجم الأسطوانة
التعبير اللفظي: حجم الأسطوانة (ح) هو ناتج ضرب مساحة القاعدة (م) في الارتفاع (ع). الرموز: ح = م × ع	النموذج:

$$\pi = 3.14 \text{ أو } \frac{22}{7}$$



حجم الأسطوانة = مساحة لقاعدته × الارتفاع

$$= \text{م} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \pi \times \text{نق}^2 \times \text{ع}$$

احسب حجم كل أسطوانة مما يأتي، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر:

مثال



حجم الأسطوانة = م × الارتفاع × ١

$$= \pi \times \text{نق}^2 \times \text{ع}$$

$$= 3.14 \times 13^2 \times 5$$

$$= 3.14 \times 144 \times 5$$

$$= 3.14 \times 720$$

$$= 2260.8 \text{ م}^3$$

حجم الأسطوانة = م × الارتفاع × ١

$$= \pi \times \text{نق}^2 \times \text{ع}$$

$$= 3.14 \times 3^2 \times 5$$

$$= 3.14 \times 9 \times 5$$

$$= 3.14 \times 45$$

$$= 141.3 \text{ م}^3$$

وحدة الحجم مكعبة
وحدة المساحة مربعة

المراجع

① الكتاب المدرسي صف اول متوسط

الفصل الدراسي الثاني

مجموعة العبيكان للاستثمار

② قناة الامتازة منال التويجري باليوتيوب

الأستاذة / شريفه احمد الزهراني

نفيدكم علما بأنه قد تم تسجيل عملكم الموسوم بـ:

(تبسيط مادة الرياضيات اول متوسط (الفصل الدراسي الثاني

هـ، ورقم ردمك 2-6866-03-603-978

1442/06/25

وتاريخ

1442/5229

تحت رقم إيداع